



### LED flexibler Neon Schlauch 24 V DC - 4x10 mm - 5 m - 13 W/m - 120 LED/m - I P67 – seitliche Biegerichtung



#### Ref. B3380

Unser flexibler LED-Neon-Schlauch bietet eine dekorative Beleuchtung mit großer visueller Wirkung und lässt sich an alle Oberflächen anpassen. Dank der hohen Dichte an LEDs (120 LEDs/m) sorgt der Lichtschlauch für eine starke, stabile und homogene Beleuchtung. Das Produkt ist für den Außenbereich geeignet, da es aus einem UV-beständigen Silikonschlauch besteht und die Schutzart IP67 aufweist, was für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sorgt. Das seitlich biegbare Design ermöglicht einen Ausstrahlungswinkel von 120°, der anderen Lichtschläuchen überlegen ist. Der flexible Neon-Schlauch ist in 9 Farbtönen erhältlich und strahlt das Licht von seiner Oberseite aus.



#### Produktdaten

Farbton	Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß, Blau, Rot, Grün, Extra warmweiß, Rosa, Extra warmweiß plus
Öffnungswinkel (°)	120
LED Typ	SMD 2835
Dimmbar	Ja
Nennspannung (V)	24V-DC
Frequenz (Hz)	50 - 60
Abmessungen (mm) LxIhx	5000x4x10
Material	Silikon
Außenanwendung	Si
IP	IP67
Einsatzhäufigkeit	Normal
Lebensdauer (h)	25000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Leistung/m (W)	13
N° Chips/Meter	120



Distancia del corte (mm)

50

## Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften	
B3380-180	Lichtfarbe - Warmweiß 1800K	
B3380-270	Lichtfarbe - Warmweiß 2700K	
B3380-BC	Lichtfarbe - Warmweiß 3000K	
B3380-BN	Lichtfarbe - Neutralweiß	
B3380-RO	Lichtfarbe - Rot	
B3380-VE	Lichtfarbe - Grün	
B3380-AZ	Lichtfarbe - Blau	
B3380-SA	Lichtfarbe - Rosa	



B3380-BF

Lichtfarbe - Kaltweiß 6000K