







Plafoniera LED a tenuta stagna con sensore - CCT - Potenza regolabile 12W-16 W - \emptyset 30cm - IP65

Ref. B1726-CCT-S

La plafoniera LED ha un design moderno ed elegante, con un grado di protezione IP65 che ne garantisce l'impermeabilità agli agenti esterni, consentendone l'installazione all'esterno. La sua potenza è regolabile tra 12W e 16W.È dotata di un sensore di movimento che attiva l'apparecchio solo quando rileva una presenza, offrendo un grande risparmio energetico.È inoltre dotata di un selettore di temperatura CCT che consente di modificare la temperatura di colore tra bianco caldo (3000 K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6500K).



Dati del prodotto

Tonalità della luce	CCT
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Angolo di apertura (°)	120
Tipo di LED	SMD 2835
Potenza (W)	12, 16
Tensione nominale (V)	220 - 240V AC
Frequenza (Hz)	50 - 60
Sensore	Si
Orientabile	No
Dimensioni (mm) Lxlxh	Ø316x83
Uso esterno	Sí
IP	IP65
Vita utile (h)	30000
Classe di efficienza energetica	F
Certificati	CE
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie
Classe di isolamento	II

