







Proyector LED exterior 150W 13200LM IP65 | ENDURA LEDVANCE


Ref. 0206823-1

Proyector LED 150W de consumo, para uso exterior, con grado de protección IP65. Alta eficacia luminosa de 88lm/W, con una eficacia luminosa total de 13200 lúmens. Instalación sencilla y rápida debido a su diseño ligero, de bajo perfil y dimensiones compactas, 421x364x72mm.Proyector eficiente de color gris oscuro con un diseño moderno. Carcasa de aluminio y difusor de cristal templado, que proporciona una iluminación intensa e homogénea. Proyector orientable en un ángulo de hasta 180 grados. Ángulo de haz simétrico de 110°x110°. Driver interno.Ángulo de apertura del haz de luz 120 grados. Óptima reproducción cromática, CRI>80. Temperatura de color blanco neutro, de 4000°K.Ideal para instalar como iluminación de fachadas, garajes, jardines, etc. Tanto para exterior como para interior.



Datos del producto

Tonalidad	Blanco neutro
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	13200
Eficiencia (Lm/w)	88
CRI	80-85
Ángulo de apertura (°)	120
UGR	No
Dimmable	No
Potencia (W)	150
Tensión Nominal (V)	230
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Driver	Interno
Sensor	No
Orientable	Sí
Dimensiones (mm) Lxlxh	421x364x72
Material	Aluminio
Material difusor	Cristal
Uso Exterior	Si





IP	IP65
Rango temperatura	-18°C ~ +55°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	5 años
Montaje	Superficie

Variantes del producto

Referencia Atributos



O206823 Color de luz - Blanco Neutro