







Foco lineal LED empotrable 6W - Orientable - UGR18 - CRI90 - Chip OSRAM - 28 00K

Ref. B1214

Luminaria lineal LED para empotrar compuesta por 3 focos con una potencia total de 6W. Puede orientarse en un ángulo de 25°.Cada foco incorpora chips LED Osram y emite una luz puntual en un ángulo de 24°, en tonalidad blanco cálido (2800K). Se destaca por su bajo índice de deslumbramiento (UGR<18) y su alto índice de reproducción cromática (CRI>90), ofreciendo un gran confort visual a la vez que permite mostrar los colores con una alta fidelidad, similar a la luz natural.



Datos del producto

Tonalidad	Blanco cálido
Kelvin (K)	2800
Lumens (Lm)	350
CRI	90-95
Ángulo de apertura (°)	24
UGR	UGR18
Tipo de LED	Chip OSRAM
Potencia (W)	6
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Orientable	Sí
Dimensiones (mm) Lxlxh	84x49x44
Uso Exterior	No
IP	IP20
Vida útil (h)	25000
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Dimensiones de corte (mm)	78x43
Montaje	Empotrable



Variantes del producto

Referencia **Atributos**

B1214-N-BC Color exterior - Negro





B1214-B-BC Color exterior - Blanco