








Panel LED de superficie WIFI SMART RGB / RGBW + CCT - 60x60 cm - 40W - Co n KIT de montaje

Ref. B4292-RGBW

El panel LED WIFI SMART RGB / RGBW + CCT presenta un diseño elegante y ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme y sin deslumbramientos. Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 40W y un flujo lumínico de 3500 lúmenes. Mediante un mando a distancia o la aplicación TUYA, es posible controlar la iluminación del panel, que ofrece infinitas opciones de color por incorporar el sistema RGBW, así como tres tonos de blanco gracias a su sistema CCT: blanco cálido, blanco neutro y blanco frío. También se puede regular su intensidad desde 0,1% hasta 100% y se pueden crear programas de transición de color para conseguir efectos sorprendentes. Incluye kit para instalación en superficie con todos los accesorios para un montaje sencillo y rápido. ** Mando a distancia incluido - Este modelo de panel ya no es compatible con los mandos y controles de Mi-Light**.



Datos del producto

Tonalidad	RGB-W, CCT
Lumens (Lm)	3500
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 4014
Dimmable	Sí
Potencia (W)	40
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Driver	Externo
Dimensiones (mm) Lxlxh	595 x 595 x 9,5
Material	Aluminio
Material difusor	Aluminio Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Material difusor Uso Exterior	Policarbonato No
Material difusor Uso Exterior	Policarbonato No IP20
Material difusor Uso Exterior IP Rango temperatura	Policarbonato No IP20 -0°C ~ +30°C
Material difusor Uso Exterior IP Rango temperatura Frecuencia de uso	Policarbonato No IP20 -0°C ~ +30°C Normal



Paneles LED de superficie



Garantía	Según garantía legal: 3 años
Montaie	Superficie