



## Luminária linear opalina para carril magnético CCT - 24W - Mi Light

## Ref. MF2-24A-RF

Foco linear com difusor opalino para carril magnético de 24W de potência, com um design moderno e grande versatilidade.Instala-se facilmente pressionando a base no carril, sem a necessidade de ferramentas.Permite controlar a luminosidade e, graças ao seu sistema CCT, também é possível regular a temperatura da cor. É controlado por um telecomando "Mi Light" compatível (Ref.: FUT006 e FUT007).Por causa do seu amplo ângulo de abertura da luz (120°), proporciona uma iluminação geral e ambiente.



## Datos del producto

| Tonalidade                      | CCT                      |
|---------------------------------|--------------------------|
| Kelvin (K)                      | 2700, 6500               |
| Lúmens (Lm)                     | 1380                     |
| Eficiência (Lm/w)               | 63                       |
| CRI                             | 80-85                    |
| Ângulo de abertura (°)          | 120                      |
| UGR                             | UGR18                    |
| Potência (W)                    | 24                       |
| Tensão Nominal (V)              | 48V                      |
| Uso Exterior                    | Não                      |
| IP                              | IP20                     |
| Intervalo de temperatura        | -10~40°C                 |
| Classe de eficiência energética | G                        |
| Certificados                    | CE, ROHS                 |
| Garantia                        | Garantia legal de 3 anos |
| Conectividade                   | Radiofrecuencia          |
| Tipo de Carril                  | Magnético                |
| Distancia de control            | 25m                      |

